

RUPES®



LHR 75


Big Foot
Ø EXTRA LARGE

LHR 75



LA NUOVA
MINI LUCIDATRICE
PNEUMATICA RUPES,
PICCOLA, SILENZIOSA
E POTENTE

LA NOUVELLE
MINI LUSTREUSE
PNEUMATIQUE RUPES,
PETITE, SILENCIEUSE
ET PUISSANTE

THE NEW
RUPES PNEUMATIC
MINI POLISHER,
SMALL, SILENT
AND POWERFULL



- Ø orbita 15 mm
- motore ad alta efficienza che garantisce la massima coppia
- design unico e leva ergonomica per una impugnatura comoda e sicura
- chiave a bordo macchina per una facile e veloce manutenzione dell'utensile
- scarico dell'aria direzionabile e ottimizzato per ridurre la rumorosità
- plattello con vite M6 forato per dissipare il calore accumulato durante la lucidatura
- massima impugnabilità anche sulla testata grazie al rivestimento antiscivolo



- Ø orbite 15 mm
- un moteur à rendement élevé qui garantit le couple maximal
- un design unique et un levier ergonomique pour une prise pratique et sûre
- une clé embarquée sur la machine pour un entretien facile et rapide de l'outil
- une évacuation de l'air orientable et optimisée pour réduire le bruit
- un plateau avec vis M6 percé pour dissiper la chaleur accumulée au cours du polissage
- une prise maximale même sur la tête grâce au revêtement antidérapant



- Ø orbit 15 mm
- high efficiency motor with high torque delivered
- unique design and ergonomic control lever for a safe and comfortable handling
- on board service spanner for a quick tool servicing
- swivelling air outlet silencer designed for low noise level with no performance losses
- special punched back-up pad to dissipate the polishing overheating with M6 bolt
- front body housing with soft touch plate for the best handling



LUCIDATURA SENZA
LA CREAZIONE DI
OLOGRAMMI SULLA
SUPERFICIE

IDEALE PER PICCOLE
SUPERFICI E AREE
DIFFICILMENTE
ACCESSIBILI

LUCIDATURA E
RITOCCHI DOPO
RIMOZIONE DI
"SPORCHINI"

UN POLISSAGE SANS
LA CRÉATION
D'HOLOGRAMMES SUR
LA SURFACE



L'IDÉAL POUR LES
PETITES SURFACES
ET LES ZONES
DIFFICILEMENT
ACCESSIBLES

LE POLISSAGE ET
LES RETOUCHES
APRÈS L'ENLÈVEMENT
DES IMPERFECTIONS

HOLOGRAMMFREE
POLISHING

PERFECT FOR
SMALL AREAS AND
HARD TO ACCESS
SHAPES

POLISHING AND
REFINISHING AFTER
DENIBBING



CICLO PER LA RIMOZIONE DEGLI "SPORCHINI"

- 1 rimozione del difetto con microabrasivo P3000 o 9µ con mini levigatrice orbitale LD 30
- 2 lucidatura con LHR 75 tampone hard e pasta grossa
- 3a piccole superfici: passaggio di finitura con LHR 75 con tampone soft e pasta extra fine
- 3b grandi superfici: passaggio di finitura con LHR 150N con tampone hard e pasta extra fine



CYCLE POUR L'ENLÈVEMENT DES IMPERFECTIONS

- 1 enlèvement du défaut avec un microabrasif P3000 ou 9µ avec une mini ponceuse orbitale LD 30
- 2 polissage avec LHR 75 tampon dur et pâte grosse
- 3a petites surfaces: passage de finition avec LHR 75 avec tampon souple et pâte extra fine
- 3b grandes surfaces: passage de finition avec LHR 150N avec tampon dur et pâte extra fine



DENIBBING METHOD

- 1 nibs removal with microfine abrasive P3000 or 9µ on minorbital sander LD 30
- 2 polishing with coarse compound and hard buff on LHR 75
- 3a small areas: polishing with ultrafine compound and soft buff on LHR 75
- 3b big areas: polishing with ultrafine compound and soft buff on LHR 150N

LD 30



LHR 75



LHR 150N






		LD 30	LHR 75	LHR 150N
Ø platorello velcro/plateau velcro/pelcro pad	mm	30	75	125
Ø orbita/orbite/orbit	mm	1,5	15	10
Pressione d'esercizio/Pression de service/Working pressure	bar	6	6	6
Giri/Vitesse/Revs	R.P.M.	25.000	0 ÷ 11.000	0 ÷ 10.000
Peso/Poids/Weight	kg	0,650	0,650	1,100
Consumo d'aria max/Consommation maxi d'air/Air consumption, max	L/min	130	320	420
Regolazione di velocità/Réglage de la vitesse/Speed control			•	•

RUPES®**LD 30**

Mini levigatrice orbitale
Mini ponceuse orbitale
Mini orbital sander



-  9P06.060 Platorello Ø 30 mm adesivo
Plateau velcro Ø 30 mm autocollant
Velcro pad Ø 30 mm self-adhesive
-  9P06.061 Platorello Ø 30 mm velcro
Plateau velcro Ø 30 mm velcro
Velcro pad Ø 30 mm velcro
-  9P06.062 Adattatore Ø 30 mm adesivo-velcro
Adaptateur Ø 30 mm autocollant-velcro
Adaptor pad Ø 30 mm self-adhesive velcro

LHR 75

Mini lucidatrice rotorbitale
Mini lustreuse rotorbitale
Mini random orbital polisher



-  990.007 Platorello Ø 75 mm velcro
Plateau velcro Ø 75 mm velcro
Velcro pad Ø 75 mm velcro
-  961.202/2 Tamponne hard Ø 75 mm h 25 mm
Mousse velcro hard Ø 75 mm h 25 mm
Velcro buffer hard Ø 75 mm h 25 mm
-  961.201/2 Tamponne hard Ø 75 mm h 25 mm
Mousse velcro soft Ø 75 mm h 25 mm
Velcro buffer soft Ø 75 mm h 25 mm

LHR 150N

Lucidatrice rotorbitale
Lustreuse rotorbitale
Random orbital polisher



-  9P05.041 Platorello Ø 125 mm velcro
Plateau velcro Ø 125 mm
Velcro pad Ø 125 mm velcro
-  961.204 Tamponne hard Ø 150 mm h 25 mm
Mousse velcro with waffles hard Ø 150 mm h 25 mm
Velcro buffer with waffles hard Ø 150 mm h 25 mm
-  961.203 Tamponne hard Ø 150 mm h 25 mm
Mousse velcro with waffles soft Ø 150 mm h 25 mm
Velcro buffer with waffles soft Ø 150 mm h 25 mm

**RUPES SPA**

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040
E-mail: info_rupes@rupes.it
Web: www.rupes.com

**RUPES GMBH**

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080
Fax: +49 (0) 2562 600 28089
E-mail: info@rupes-deutschland.de
Web: www.rupes.com

**SUPERSTORK (IPT) Ltd.**

1, Carlisle Road - NW9 OHD - London - United Kingdom
Tel.: +44 02.08.20.01.144 - Fax +44 02.08.20.04.385
E-mail: sales1@superstork.co.uk
Web: www.superstork.co.uk

**RUPES NEDERLAND BV**

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

RUPES®

RUPES spa, a causa della continua ricerca di miglioramenti, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri prodotti senza preavviso. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Il presente stampato annulla e sostituisce i precedenti.

RUPES spa, dans le cadre de recherche et développement, se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et générales des produits présentés dans ce catalogue. Nous n'assumons aucune responsabilité pour d'éventuels erreurs d'impression. Ce catalogue annule et remplace les catalogues précédents.

Due to its constant desire to improve its products, RUPES S.p.A. reserves the right to make any technical or design modification to its products without prior notice. The manufacturer shall not be responsible for printing errors. This document voids and replaces previous ones.